



# Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Disponând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile tip lumânare cu LED montate pe vechile instalații, deoarece, prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90%. Becurile tip lumânare din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	20000X
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]
Flux luminos (nom.)	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	124,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	6,5 W
Curent lămpă (nom.)	50 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,55
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	55 °C

## Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

### Mechanical and Housing

Finisaj bec Transparent

Formă bec P45 [ P 45mm]

### Approval and Application

Clasă de eficiență energetică E

Consum de energie kWh/1000 h 7 kWh

Număr de înregistrare EPREL 387446

### Product Data

Cod complet produs 871951434756400

Nume comandă produs CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E14827CLG

EAN/UPC – Produs 8719514347564

Cod de comandă 34756400


Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 10

Material SAP 929002028592

Greutate netă SAP (bucată) 0,014 kg


### Cote




CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

### Date fotometrice




LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35


# Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

## Date fotometrice




LEDluster E14 P45 827 CL

## Durată de viață



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

