



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu dulii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G4
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	210 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1

Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	- Hz
Consum de curent	2,1 W
Curent lampă (nom.)	190 mA
Echivalent putere	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,9
Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Maximum T-case (nom.)	64 °C

# CorePro LEDcapsule LV

## Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Numai cu anumite variatoare

## Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec Mat  
 Material bec Plastic  
 Formă bec Capsulă

## Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică F  
 Adecvat pentru iluminat de accent Nu  
 Consum de energie kWh/1000 h 3 kWh  
 Număr de înregistrare EPREL 1879162  
 Marcaj CE Da  
 În conformitate cu RoHS Da  
 EyeComfort Da


## Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise No

## Date despre produs



Nume comandă produs CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D  
 Numele complet al produsului CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D  
 Full EOC 872016930055200  
 Cod de comandă 30055200  
 Număr material (12NC) 929003779202  
 Numărător – Cantitate per pachet 1  
 Greutate netă (bucată) 0,006 kg  
 EAN/UPC – Produs/Cutie 8720169300552  
 Numărător SAP – Pachete per exterior 12  
 EAN/UPC – Cutie 8720169300569

## Cote



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

## Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D


# CorePro LEDcapsule LV

## Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

