



# Trueforce Core LED SON-T



## TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Noile lămpi Philips Trueforce Core LED SON-T vă oferă o soluție LED simplă, cu perioadă scurtă de recuperare a investiției pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare de mare intensitate (HID). Această generație nouă de produse aduce toate avantajele LED privind eficiența energetică și durata mare de viață la înlocuirea HID, oferind, în același timp, economii imediate pentru o investiție inițială scăzută. În plus, acestea sunt proiectate să aibă aceeași dimensiune și distribuție luminoasă ce celelalte lămpi HID, astfel încât nu veți observa nicio diferență. Toate acestea datorită tehnologiei noastre cu filament LED de mare putere. De asemenea, designul lor unic IP65 permite utilizarea acestora în aplicații de exterior.

### Catalog de date


General information		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Baza elementului de fixare	E40 [ E40]	70 %	
În conformitate cu UE RoHS	Da		
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h		
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Cod culoare	740 [ CCT de 4000 K]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos (nom.)	7500 lm	Putere consumată (W) (Nom)	40 W
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Curent lămpă (nom.)	178 mA
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Echivalent putere	100 W
Randament luminos (nominal) (nom.)	187,00 lm/W	Țimp de pornire (nom.)	0,5 s
Consistență culori	<6	Țimp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Indice de redare a culorii (nom.)	70	Factor de putere (nom.)	0.9
		Tensiune (nom.)	220-240 V
		Temperature	
		T-Ambient (max.)	45 °C

## Trueforce Core LED SON-T

T-Ambient (min.)	-20 °C
Maximum T-case (nom.)	26 °C
<b>Controls and dimming</b>	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
<b>Mechanical and housing</b>	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	Formă T
<b>Approval and application</b>	
Clasă de eficiență energetică	B
Consum de energie kWh/1000 h	40 kWh
Număr de înregistrare EPREL	574360

<b>Product data</b>	
Cod complet produs	871951431635500
Nume comandă produs	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
EAN/UPC – Produs	8719514316355
Cod de comandă	31635500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	929002485302
Copia greutatea netă (bucată)	0,157 kg


### Cote




TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Product	D	C
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

### Date fotometrice




LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 740-GUL

# Trueforce Core LED SON-T

## Date fotometrice



LEDTrueforce Core road 40W Tshape E40 740-POC

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

