

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza TV tata, individuala 1m alb

NU346118

Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza TV
aplicatie a dispozitivului	Suport media Comunicare
prezentare dispozitiv	Mecanism
tip priza TV	Individuala
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

conector TV	Tata IEC 9,52 mm
atenuare traseu	1,5 dB TV semnal
flux de curent c.c.	Da
numar module	1 modul
Material	Termoplastice stabilizat ABS-UV; placa centala
tratament suprafata	Netratat
finisare suprafata	Lucios
marcaj	Fara marcaj
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
adancime	35,5 mm
latime	22,5 mm
inaltime	45 mm
adancime de montaj	35,5 mm
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

grad de protectie IK	IK01
temperatura ambientală de functionare	-25...55 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-25...55 °C
standarde	CE

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	42,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	500,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,199 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Ambalare sustenabilă Transparență RoHS/REACH

Performanța resurselor


 Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fără Svhc

 Fără Metale Grele Toxice

 Fără Mercur

 Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declarația RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

[Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)