



Principal

| | |
|--|---|
| Range of product | Unica |
| Denumire | Unica (standard estetic) |
| Tip produs sau componenta | Intrerupator |
| Prezentare dispozitiv | Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi |
| Funcție de comutare | Simplu |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Control |
| Echipament furnizat | Conexiune internă de forță |
| Tenta de culoare | White |

Suplimentar

| | |
|---|---|
| Curent nominal | 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz |
| Durabilitate electrica | 10000 cycles |
| Rezistenta de izolatie | > 5 MΩ la 500 V |
| Rigiditate dielectrica | 2000 V |
| Capacitatea de rupere la sarcina minima | 200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distanța de deschidere | > 3 mm |
| Actuator | Clapeta |
| Numar de module | 2 module |
| Conexiuni - borne | Borna fara surub |
| Sectiune cablu | 0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable |
| Material | Zamak: fixing frame |
| Mod de fixare | Clesti lungi |
| Latime | 70,9 mm |
| Inaltime | 70,9 mm |
| Adancime | 34 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Adancime de montaj | 22 mm |
| Greutate neta | 0,0593 kg |
| Temperatura ambientala de functionare | 25...35 °C |
| Temperatura de depozitare | 0...50 °C |
| Standarde | EN 60669-1 Directiva LV Directiva EMC |

Mediu

| | |
|-------------------------|--|
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Grad de protectie IK | IK01 |
| Caracteristica de mediu | Săpun lichid Decolorant Fluid de curățare a geamurilor Benzină Alcool Acetonă Ulei Rezistent UV |

Packing Units

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 61,833 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 4 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 7,5 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 7,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 10 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 714,67 g |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 8 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 20 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 22,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 50 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 3,925 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

| | |
|------|---|
| WEEE | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere. |
|------|---|

Garanție contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
