



### Principal

Range of product	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Funcție de comutare	Cu revenire
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	White

### Suplimentar

Curent nominal	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cycles
Rezistenta de izolare	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable 0...2.5 mm <sup>2</sup> flexible cable
Material	ASA + PC capac mecanism Zamak: fixing frame
Mod de fixare	Clesti lungi
Latime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm

Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate neta	0,0618 kg
Temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva LV EN 60669-1 Directiva EMC

## Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Acetonă Fluid de curățare a geamurilor Săpun lichid Decolorant Alcool Benzină Rezistent UV Ulei

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	63,25 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	731,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2	8,3 cm
Latimea formei de impachetare 2	20,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	22,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	50
Greutatea formei de impachetare 3	4,013 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

---

WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
------	---

---

### Garanție contractuală

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---