

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator iSW - 4P - 100 A - 415 V

A9S65491

Principal

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti9 iSW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control Isolation
Descriere poli	4P
Categorie de utilizare	AC-22A
Adecvare pentru izolatie	Da

Suplimentar

[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	5 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1500 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus sau jos da
Pasi de 9 mm	8
Inaltime	85 mm
Latime	72 mm

Adancime	73 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tunels (sus sau jos) - <= 1 x 50 mm ² - rigid Terminal tunels (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm ² - flexibil Terminal tunels (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm ² - flexibil cu ferula
Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Cuplu de strangere	3,5 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	332 g
Inaltimea formei de impachetare 1	7 cm
Latimea formei de impachetare 1	7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	3
Greutatea formei de impachetare 2	1,051 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	8,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	10 cm
Lungimea formei de impachetare 2	22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	33
Greutatea formei de impachetare 3	11,998 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm

Latimea formeii de impachetare 3	30 cm
----------------------------------	-------

Lungimea formeii de impachetare 3	40 cm
-----------------------------------	-------

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Conform REACH fara SVHC	Da
-------------------------	----

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
-------------------	---

Fara metale grele toxice	Da
--------------------------	----

Fara mercur	Da
-------------	----

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
--	--------------------

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
-------------------------	---

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
------------------	--

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
