



Principal

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iSW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control Isolation
Descriere poli	4P
Categorie de utilizare	AC-22A
Adecvare pentru izolatie	Da

Suplimentar

[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	4,2 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1260 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Top or bottom: YES
Pasi de 9 mm	8
Inaltime	85 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime	72 mm
Adancime	73 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	15000 cycles
Conexiuni - borne	Terminal tunels (sus sau jos) - <= 1 x 50 mm ² - rigid Terminal tunels (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm ² - flexibil Terminal tunels (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm ² - flexibil cu ferula
Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Cuplu de strangere	3,5 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	335 g
Inaltimea formei de impachetare 1	8,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,85 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	3
Greutatea formei de impachetare 2	1,058 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	9 cm
Latimea formei de impachetare 2	10 cm
Lungimea formei de impachetare 2	22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	33
Greutatea formei de impachetare 3	12,195 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------
