

Fișă tehnică produs

Specificatii



Interfata - Controler Automat - Acp - 380 - 415 V

29364

Principale

Gama De Produse	Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250
Gama	ComPact
Tip Produs Sau Componenta	Control plate
Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu interblocare
Compatibilitate Gama	Compact (ComPact NS) disjunctur Compact (ComPact NSX) disjunctur Masterpact (MasterPact NT) disjunctur Masterpact (MasterPact NT) separator de sarcină Masterpact (Masterpact NW) disjunctur Masterpact (Masterpact NW) separator de sarcină
Nume Scurt Al Dispozitivului	ACP
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	380...415 V c.a. la 50/60 Hz 440 V c.a. la 60 Hz

Suplimentare

Dispozitiv De Blocare	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630 Masterpact NT
Moduri De Selectare	Disjunctur pe N Disjunctur pe R
Tip De Intrare	Contactează clienții comandă voită de transfer pe sursa R
Tip De Iesire	Contactează clienții indicarea funcționării în modul automat sau stop
Compatibilitate Produs	Compact NSX400...631 Compact NSX100...251 Compact NS630b...1601

Mediu

Grad De Protectie Ip	Conectori:IP20 conformitate cu SR EN 60529 Fata:IP40 conformitate cu SR EN 60529 Lateral:IP30 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	Fata IK07 conformitate cu EN 50102

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
---	-----

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	12,4 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	16,4 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	27,9 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	2,568 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	6
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	60,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	16,174 kg

Garanție contractuală


Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conform
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Weee În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
