


Fișă tehnică produs

Specificatii



PE V.Bar W. orificiu 25X5 L1675 Linergy Tb

LVS04512

Principal

Gama	Linergy
Gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bara plata conductor PE
Nume produs	Linergy TB
Compatibilitate gama	PrismaSeT P carcasa
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentar

Directia de instalare	Orizontal Vertical
Descrierea instalatiei	Firida
[Ie] curent nominal de utilizare	400 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	40 kA (1 s) pentru 3 supports (vertical) 40 kA (1 s) (orizontal)
Sectiune transversala a barei colectoare	25 x 5 mm
Lungime	1675 mm
Latime	25 mm
Adancime	5 mm
Greutate neta	2,06 kg
Culoare	Natural
Tip de conexiune bare colectoare	Gaura Ø 10 mm

Mediu

Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1

Greutate colet(Lbs)	1,974 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	178 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	PAL
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	219 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	32 cm
Latimea formei de impachetare 2	120 cm
Lungimea formei de impachetare 2	202 cm


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.