

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Șină
Accesorii / piese separate	Accesorii de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G
Tip de sina	Modular Reglabil
Dispozitiv instalat	TeSys fix GV2L TeSys fix GV2P TeSys fix GV3 Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Descrierea polilor	9 x 3P fix GV2L 9 x 3P fix GV2P 7 x 3P fix GV3 1 x 3P fix NG160 1 x 4P fix NG160 1 x 3P fix NG160 NA 1 x 4P fix NG160 NA 1 x 3P or 4P fix NSXm vertical instalare

Suplimentar

Installation description	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Numar de module verticale (50 mm)	3 moduleGV2L, direct în 600 mm carcasa de podea 3 moduleGV2L, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete 3 moduleGV2P, direct în 600 mm carcasa de podea 3 moduleGV2P, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete 5 moduleGV3, direct în 600 mm carcasa de podea 5 moduleGV3, direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete 5 moduleNG160 fara protecție punere la pământ , direct în 600 mm carcasa de podea 5 moduleNG160 fara protecție punere la pământ , direct în 600 mm carcasa cu montare pe perete

5 moduleNG160 NA fara protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa de podea
 5 moduleNG160 NA fara protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa cu montare pe perete
 7 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa de podea
 7 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa cu montare pe perete
 7 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea
 7 moduleNSXm fara protectie punere la pamant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa cu montare pe perete
 5 moduleNG160 cu protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa de podea
 5 moduleNG160 cu protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa cu montare pe perete
 7 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa de podea
 7 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , direct in 600 mm carcasa cu montare pe perete
 7 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa de podea
 7 moduleNSXm cu protectie punere la pamant , bloc de conexiune in 600 mm carcasa cu montare pe perete

Pasi de 9 mm	48
Cantitate pe set	Set de 1
Inaltime	58 mm
Latime	467 mm
Adancime	97 mm
Greutate neta	0,34 kg
Culoare	Natural
Material	Metal

Mediu

Standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificari produs	ASTA

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de produse in pachet	1
Greutate colet(Lbs)	326 g
Inaltimea formei de impachetare 1	10 cm
Latimea formei de impachetare 1	5,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	46,8 cm


Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.