


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Placa de montaj NSX/CVS/INS 630 orizontala

LVS03070

### Principal

<b>Gama</b>	PrismaSeT
<b>Gama de produse</b>	PrismaSeT G
<b>Tip produs sau componenta</b>	Placa de montare
<b>Accesorii / piese separate</b>	Accesoriu de instalare
<b>Compatibilitate gama</b>	PrismaSeT G carcasa
<b>Descrierea instalatiei</b>	Carcasa de podea 850 mm Dulap montat pe podea + ghenă 600 + 300 mm Dulap montat pe perete + ghenă 600 + 300 mm
<b>Dispozitiv instalat</b>	Easypact fix CVS400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontala instalare Easypact fix CVS630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontala instalare Easypact fix EZC400 - comanda: comutare - orizontala instalare Easypact fix EZC630 - comanda: comutare - orizontala instalare Compact fix INS320...400 - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontala instalare Compact fix INS500...630 - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontala instalare Compact fix INV320...400 - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontala instalare Compact fix INV500...630 - comanda: manerul rotativ frontal direct - orizontala instalare Compact fix NSX400 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontala instalare Compact fix NSX630 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontala instalare
<b>Descrierea polilor</b>	1 x 3P fix CVS400 orizontala instalare 1 x 4P fix CVS400 orizontala instalare 1 x 3P fix CVS630 orizontala instalare 1 x 4P fix CVS630 orizontala instalare 1 x 3P fix EZC400 orizontala instalare 1 x 4P fix EZC400 orizontala instalare 1 x 3P fix EZC630 orizontala instalare 1 x 4P fix EZC630 orizontala instalare 1 x 3P fix INS320...400 orizontala instalare 1 x 4P fix INS320...400 orizontala instalare 1 x 3P fix INS500...630 orizontala instalare 1 x 4P fix INS500...630 orizontala instalare 1 x 3P fix INV320...400 orizontala instalare 1 x 4P fix INV320...400 orizontala instalare 1 x 3P fix INV500...630 orizontala instalare 1 x 4P fix INV500...630 orizontala instalare 1 x 3P fix NSX400 orizontala instalare 1 x 4P fix NSX400 orizontala instalare 1 x 3P fix NSX630 orizontala instalare 1 x 4P fix NSX630 orizontala instalare
<b>Conditii de utilizare pentru bride</b>	Placa aditionala necesara (2 orizontala)
<b>Numar de module verticale (50 mm)</b>	9 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă sus 9 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe perete + ghenă sus 6 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenă partea inferioara 6 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe perete + ghenă partea inferioara 9 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea sus 6 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podea partea inferioara



9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenasus  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe perete + ghenasus  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe podea + ghenapartea inferioara  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 600 + 300 mm dulap montat pe perete + ghenapartea inferioara  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeasus  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 850 mm carcasa de podeapartea inferioara

<b>Standarde</b>	IEC 61439-2
<b>Certificari produs</b>	ASTA

## Suplimentar

<b>Material</b>	tabla de otel
<b>Tratament protector</b>	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
<b>Finisaj suprafata</b>	Texturat Mat
<b>Culoare</b>	Alb (RAL 9003)
<b>Latime</b>	600 mm
<b>Inaltime</b>	250 mm
<b>Greutate neta</b>	2,24 kg

<b>Unitate functionala</b>	<p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS400 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS630 fara fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact EZC400 fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact EZC400 fix comutare orizontala 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenasus Easypact EZC400 fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenasus Easypact EZC400 fix comutare orizontala 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm</p>
----------------------------	---





600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe podea + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm  
600 + 300 mm PrismaSeT G dulap montat pe perete + ghenă Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 9 0,38 mm  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm  
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX630 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 6 0,32 mm

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	2,231 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	29,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	47,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2	8
Greutatea formei de impachetare 2	18,764 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	40 cm
Lungimea formei de impachetare 2	60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	96
Greutatea formei de impachetare 3	236,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	102 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm


## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.