


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala modulara W600, W650 5M

LVS03205

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
Accesorii / piese separate	Accesorii de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa PrismaSeT P dulap PrismaSeT Pack 160 carcasa
Tip de placa frontala	Modular Decupare
Dispozitiv instalat	Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Acti 9 fix C120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare TeSys fix GV3 Acti 9 fix iC120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 NA - comandă: comutare Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare TeSys fix TeSys U - orizontal instalare Acti 9 fix C120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti 9 fix iC120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Descrierea polilor	1 x 3P sina modulara suportINS100 vertical instalare 1 x 4P sina modulara suportINS100 vertical instalare 1 x 3P sina modulara suportINS125 vertical instalare 1 x 4P sina modulara suportINS125 vertical instalare 1 x 3P sina modulara suportINS160 vertical instalare 1 x 4P sina modulara suportINS160 vertical instalare 1 x 3P sina modulara suportC120 1 x 4P sina modulara suportC120 7 x 3P sina modulara suportGV3 1 x 3P sina modulara suportiC120 1 x 4P sina modulara suportiC120 1 x 3P sina modulara suportNG125 1 x 4P sina modulara suportNG125 1 x 3P sina modulara suportNG125 NA 1 x 4P sina modulara suportNG125 NA 1 x 3P sina modulara suportNG160 1 x 4P sina modulara suportNG160 1 x 3P sina modulara suportNG160 NA 1 x 4P sina modulara suportNG160 NA 9 x 3P sina modulara suportTeSys U orizontal instalare 1 x 3P or 4P sina modulara suportNSXm vertical instalare 5 x 3P placa de montare suportNSXm vertical instalare 4 x 4P placa de montare suportNSXm vertical instalare 4 x 3P or 4P placa de montare suportNSXm vertical instalare
Pozitie de operare	Vertical

Suplimentar

Descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm Carcasa pachet 555 mm
Pozitie de conectare	Conexiune directa
Pasi de 9 mm	48
Numarul de module de 18 mm pe rand	24
Numar de module verticale (50 mm)	5
Standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificari produs	ASTA
Material	Otel
Finisaj suprafata	Texturat Mat
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9003)
Inaltime	250 mm
Latime	500 mm
Greutate neta	0,92 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti 9 C120 fara fix comutare 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Acti 9 C120 fara fix comutare 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti 9 C120 fara fix comutare 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Acti 9 C120 fara fix comutare 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Acti 9 C120 fara fix comutare 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Acti 9 C120 fara fix comutare 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea TeSys GV3 fix 3P 7 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete TeSys GV3 fix 3P 7 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida TeSys GV3 fix 3P 7 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti 9 iC120 fara fix comutare 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Acti 9 iC120 fara fix comutare 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti 9 iC120 fara fix comutare 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Acti 9 iC120 fara fix comutare 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Acti 9 iC120 fara fix comutare 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Acti 9 iC120 fara fix comutare 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 5

555 mm Pack 160 carcasa pachet Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Acti 9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Acti 9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Acti 9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Acti 9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Compact NG160 cu fix comutare 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Compact NG160 cu fix comutare 4P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 direct 5

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	920 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	26,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	51,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	9,455 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	16,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	27,2 cm
Lungimea formei de impachetare 2	52 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	270
Greutatea formei de impachetare 3	267 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	94 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm

Sustenabilitatea ofertei


Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.