


Fișă tehnică produs

Specificatii



FR.PL.3,4 NSX, CVS250 V.fix TOG, ROT 5M

LVS03243

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
Accesorii / piese separate	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa PrismaSeT P dulap
Tip de placa frontala	Decupare
Dispozitiv instalat	Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact debrosabil NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact debrosabil NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: mecanism motor - vertical instalare

Descrierea polilor

4 x 3P placa de montare suport CVS100...160 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suport CVS100...160 vertical instalare
4 x 3P placa de montare suport CVS250 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suport CVS250 vertical instalare
4 x 3P placa de montare suport NSX100...160 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suport NSX100...160 vertical instalare
4 x 3P placa de montare suport NSX250 vertical instalare
3 x 4P placa de montare suport NSX250 vertical instalare
2 x 3P placa de montare suport NSX100...160 vertical instalare
2 x 4P placa de montare suport NSX100...160 vertical instalare

Pozitie de operare	Vertical
---------------------------	----------

Suplimentar

Descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm
Pozitie de conectare	Linergy FC Conexiune directa
Numar de module verticale (50 mm)	5
Standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificari produs	ASTA
Material	Otel
Finisaj suprafata	Mat Texturat
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9003)
Inaltime	250 mm
Latime	500 mm
Greutate neta	0,82 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 Linergy FC 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 Linergy FC 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 3 Linergy FC 8

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Easypact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 9

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix comutare vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct cu ecran terminal 11

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	834 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	26 cm
Lungimea formei de impachetare 1	51 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	8,537 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	16,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	27,4 cm

Lungimea formei de impachetare 2	52,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	270
Greutatea formei de impachetare 3	242 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	94 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.