


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala simpla W600,W650 4M

LVS03804

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
Accesorii / piese separate	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa PrismaSeT P dulap PrismaSeT Pack 160 carcasa
Tip de placa frontala	Simplu
Dispozitiv instalat	TeSys fix TeSys U - orizontal instalare Altistart ATS01N103/106FT Phaseo Transformator JT/JT Enerlin'X FDM128
Descrierea polilor	9 x 3P sina modulara suport TeSys U orizontal instalare

Suplimentar

Descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm Carcasa pachet 555 mm
Numar de module verticale (50 mm)	4
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificari produs	ASTA
Material	Otel
Finisaj suprafata	Mat Texturat
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9003)
Inaltime	200 mm
Latime	500 mm
Greutate neta	0,86 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea TeSys TeSys U fix orizontal 3P 9 direct 4 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete TeSys TeSys U fix orizontal 3P 9 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida TeSys TeSys U fix orizontal 3P 9 direct 4 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Altistart ATS01N103/106FT 19 4

600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Altistart ATS01N103/106FT 19 4
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Altistart ATS01N103/106FT 19 4
 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Phaseo Transformator JT/JT 4
 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Phaseo Transformator JT/JT 4
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Phaseo Transformator JT/JT 4
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Enerlin'X FDM128 4 4
 555 mm Pack 160 carcasa pachet TeSys TeSys U fix orizontal 3P 9 direct 4
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Altistart ATS01N103/106FT 19 4

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	862 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	21 cm
Lungimea formei de impachetare 1	51 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	8,812 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	16,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	22,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	52,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	360
Greutatea formei de impachetare 3	329 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	100 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm

Sustenabilitatea ofertei


Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.