


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala simpla W600,W650 6M

LVS03806

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
Accesorii / piese separate	Accesorii de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa PrismaSeT P dulap PrismaSeT Pack 160 carcasa
Tip de placa frontala	Simplu
Dispozitiv instalat	Analizoare Contor kW/ora - vertical instalare conexiune Altistart ATS01N
Descrierea polilor	3 x 2P placa de montare suportContor kW/ora vertical instalare 2 x 4P placa de montare suportContor kW/ora vertical instalare

Suplimentar

Descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm Firida 650 mm 400 mm Carcasa pachet 555 mm
Numar de module verticale (50 mm)	6
Standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificari produs	ASTA
Material	Otel
Finisaj suprafata	Texturat Mat
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9003)
Inaltime	300 mm
Latime	500 mm
Greutate neta	1,22 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea conexiune 2 6 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete conexiune 2 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida conexiune 2 6
 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea analizoare Contor kW/ora vertical 4P 2 6
 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete analizoare Contor kW/ora vertical 4P 2 6
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida analizoare Contor kW/ora vertical 4P 2 6
 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Altistart ATS01N 9 6
 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Altistart ATS01N 9 6
 600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Altistart ATS01N 2 6
 600 mm PrismaSeT G carcasa cu montare pe perete Altistart ATS01N 2 6
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Altistart ATS01N 9 6
 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Altistart ATS01N 2 6
 555 mm Pack 160 carcasa pachet analizoare Contor kW/ora vertical 2P 3 6
 555 mm Pack 160 carcasa pachet Altistart ATS01N 9 6

Unitati de ambalare


Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	1,235 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	31 cm
Lungimea formei de impachetare 1	51 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	12,656 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	16,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	32,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	52 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	180
Greutatea formei de impachetare 3	239,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	78 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.