


Fișă tehnică produs

Specificatii



Suport legaturi cabluri/Prisma G, set 2



LVS08867

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Suport de susținere cabluri
Accesorii / piese separate	Accesorii cablare
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa
Compatibilitate produs	Suport pentru legaturi de cablu

Suplimentar

Locul de montare	Spate
Suport de montare	Stâlpi funcționali
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm Carcasa pachet 555 mm
Cantitate pe set	Set de 2
Latime	600 mm
Greutate neta	0,42 kg
Material	Metal
Culoare	Natural

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	418 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,4 cm
Latimea formei de impachetare 1	3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	49,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	CAR

Numar de unitati in forma de impachetare 2	20
Greutatea formei de impachetare 2	8,57 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	12 cm
Latimea formei de impachetare 2	19 cm
Lungimea formei de impachetare 2	50 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	320
Greutatea formei de impachetare 3	141,44 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	37 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.