

Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala NSX250 orizontala basculanta W850 4M



LVS03294

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama De Produse	PrismaSeT G
Tip Produs Sau Componenta	Placa frontala
Categoriile Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate Gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Tip De Placa Frontala	Decupare
Dispozitiv Instalat	Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontala instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontala instalare Interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm Interfata om-tablou HSI Enerlin'X fix FDM121 - comanda: control de la distanta - vertical instalare
Descrierea Polilor	1 x 3P placa de montare suportNSX100...160 orizontala instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX100...160 orizontala instalare 1 x 3P placa de montare suportNSX250 orizontala instalare 1 x 4P placa de montare suportNSX250 orizontala instalare
Pozitie De Operare	Orizontala

Suplimentar

Descriere Cofret/Dulap	Carcasa de podea 850 mm
Pozitie De Conectare	Bloc de conexiune
Numar De Module Verticale (50 Mm)	4
Standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificari Produs	ASTA
Finisare Suprafata	Mat Texturat
Tratament Protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9003)
Inaltime	200 mm
Latime	850 mm
Greutate Neta	1,4 kg
Cantitate Pe Set	Set de 1

Unitate Functionala	850 mm PrismaSeT G carcasa de podea interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 1 4 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea interfata om-tablou HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 bloc de conexiune 5 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 bloc de conexiune 5 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Enerlin'X FDM121 fix control de la distanta vertical 1 4 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct cu ecran terminal 4 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 4P 1 direct cu ecran terminal 4
----------------------------	--

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP30
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	20,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	75,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,402 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	6
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	11,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	22,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	75,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	8,773 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	60
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	34,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	99,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓ Conform Reach Fara Svhc
- ✓ Fara Metale Grele Toxice
- ✓ Fara Mercur
- ✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)
- ✓ Fara Pvc
- ✓ Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale