

Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala modulara W850 3M

LVS03216



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama De Produse	PrismaSeT G
Tip Produs Sau Componenta	Placa frontala
Categoriile Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate Gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Tip De Placa Frontala	Modular
Dispozitiv Instalat	Acti9 fix Dispozitiv modular <= 40A Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A

Suplimentar

Descriere Cofret/Dulap	Carcasa de podea 850 mm
Pozitie De Conectare	Conexiune directa
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	72
Numarul De Module De 18 Mm Pe Rand	36
Numar De Module Verticale (50 Mm)	3
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificari Produs	ASTA
Finisare Suprafata	Texturat Mat
Tratament Protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9003)
Inaltime	150 mm
Latime	850 mm
Greutate Neta	0,88 kg
Cantitate Pe Set	Set de 1
Unitate Functionala	850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 Dispozitiv modular <= 40A fix 72 direct 3 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 Dispozitiv modular <= 40A fix 72 direct 3

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP30
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	16,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	75,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	907,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	8
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	13,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	17,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	76,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	7,664 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	264
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	260,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓ Conform Reach Fara Svhc
- ✓ Fara Metale Grele Toxice
- ✓ Fara Mercur
- ✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)
- ✓ Fara Pvc
- ✓ Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale