

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Placa frontala VIGI CVS 630 verticala basculanta W300 5M

LVS03282

### Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT G canal
tip de placa frontala	Decupare
Tip de placa frontala	Decupaj
dispozitiv instalat	Easypact fix CVS400 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS630 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P placa de montare suportCVS400 vertical instalare 1 x 4P placa de montare suportCVS400 vertical instalare 1 x 3P placa de montare suportCVS630 vertical instalare 1 x 4P placa de montare suportCVS630 vertical instalare
pozitie de operare	Vertical

### Suplimentare

descriere cofret/dulap	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm
pozitie de conectare	Conexiune directa
numar de module verticale (50 mm)	10
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Mat Texturat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	250 mm
inaltime	500 mm
greutate produs	1,04 kg
Cantitate pe set	Set de 1

<b>Unitate functionala</b>	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct cu ecran terminal 13

## Mediu

grad de protectie IP	IP30
----------------------	------

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	3,000 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	26,500 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	51,500 cm
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	1,054 kg
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	CAR
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	10
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	16,500 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	27,000 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	53,000 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	10,940 kg
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	P12
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	20
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	35,000 cm
<b>Latime a treia forma de impachetare</b>	80,000 cm
<b>Lungime a treia forma de impachetare</b>	120,000 cm
<b>Greutate a treia forma de impachetare</b>	35,080 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale


Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.