



Principal

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Material rama	Metal cromat
Diametrul de montaj	22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Tip cap	Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Tip de operator	spring return
Profil utilizator	Black flush, unmarked

Suplimentar

CAD latime globala	29 mm
CAD inaltime globala	29 mm
CAD adancime globala	28 mm
Durabilitate mecanica	10000000 cic
Cod compozitie electrica	C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
Prezentare dispozitiv	Element de baza

Mediu

Tratament protector	TH
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grad de protectie IK	IK06 conformitate cu IEC 50102
Standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificari produs	DNV CSA listat de UL GL LROS (Lloyds register of shipping) BV
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	28 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5,4 cm
Latimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	3,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	142 g
Inaltimea formei de impachetare 2	3,4 cm
Latimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	26,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	300
Greutatea formei de impachetare 3	8,95 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------