



### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Ușă
Compatibilitate gama	PrismaSeT G carcasa
Echipament furnizat	Ușă maner lacat (cheie 405) alt lacat si insert se comandă separat 2 balama
Tip de usa	Simplu
Grad de protectie IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy

### Suplimentar

Descrierea instalatiei	Carcasa cu montare pe perete 600 mm Dulap de extindere 600 mm
Latura de deschidere a usii	Reversibil
Numar de incuietori	2
Unghi de deschidere a usii	130 °
Numar de module verticale (50 mm)	15
Material carcasa	Maner poliamidă Rama de capac tablă de o#el tratată
Cantitate pe set	Set de 1
Inaltime	780 mm
Latime	600 mm
Adancime	36 mm
Greutate produs	5,08 kg
Finisaj suprafata	Mat

	Texturat
Culoare	White (RAL 9003)

## Mediu

Grad de protecție IK	IK08 conformitate cu EN/IEC 62262
Standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratament protector	Tratare prin electroforeza și praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

## Packing Units

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	6 kg
Înălțimea formei de împachetare 1	7 cm
Latimea formei de împachetare 1	64 cm
Lungimea formei de împachetare 1	85 cm


## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele în scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Fara PVC	Da

## Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensiuni



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.